POP 3 E-Mail Postfach in Thunderbird einrichten

Wenn Sie neues E-Mail-Postfach als **POP3** konfigurieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor. Bei POP3 werden alle Mails lokal auf den Rechner abgerufen.

1. Klicken Sie mit **der rechten Mouseta**ste auf ein bestehendes E-Mail-Konto und wählen Sie **EINSTELLUNGEN**



2. Im Dialogfenster Kontoeinstellungen wählen Sie links unten bitte KONTO-AKTIONEN -> E-Mail-Konto hinzufügen

Konten-Einstellungen				×
√⊠ dominic@brezinski.de - IM ^	Konten-Einst	ellungen - <dominic@brezins< th=""><th>ki.de></th><th></th></dominic@brezins<>	ki.de>	
Server-Einstellungen			_	
Kopien & Ordner	Konten- <u>B</u> ezeichn	ung: dominic@brezinski.de		
Verfassen & Adressieren	Standard-Identit	ät		
Junk-Filter	Diese Informatio	nen erhalten Empfänger Ihrer Nachric	:hten.	
Synchronisation & Speicherplatz	Ib a Managara	Descriptio Respirate		
Empfangsbestätigungen (MDN)	inr <u>iv</u> ame:	Dominic Breziński		
S/MIME-Sicherheit	E-Mail-Adresse:	dominic@brezinski.de		
√⊠ dominic@brezinski.de	Antwortadresse:	Empfänger sollen an diese Adresse	antworten	
Server-Einstellungen	Organisation:			
Kopien & Ordner	Ganaturtart	UTM conversion (a R - cho fatte	(1)	
Verfassen & Adressieren	Signaturte <u>x</u> t:	HIML Verwenden (z.B.: < D>Tett)	
Junk-Filter				
Synchronisation & Speicherplatz				
Empfangsbestätigungen (MDN)				
S/MIME-Sicherheit				
√⊠ dominic@brezinski.de - POP				
Server-Einstellungen	Stattdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text	HTML oder Grafik):	
Kopien & Ordner	Jattacisen e	ine bater als bighatar annangen (rex,	intrine oder ordnikj.	
Verfassen & Adressieren				Durchsuchen
Junk-Filter	<u>V</u> isitenkarte a	in Nachrichten anhängen	Vi <u>s</u> itenka	arte bearbeiten
Speicherplatz	Portaurgapor-S	aniar (SMTR):		
Empfangsbestätigungen (MDN)	<u>P</u> ostausgangs-5	eiver (SWITP).		
S/MIME-Sicherheit	undefined - ma	Il.saturn22.net (Standar V Posta	usgangs-Server (SM	IP) bearbeiten
√⊠ test@brezinski.de - IMAP				
Server-Einstellungen 🗸			We	tere Identitäten
Konten-Aktionen •				
E-Mail-Konto hinzufügen			ОК	Abbrechen
Chat-Konto hinzufügen				

3. Um z.B. Ihr Konto <u>test@brezinski.de</u> einzurichten, geben Sie bitte Ihren **Vor- und Nachnamen**, sowie die **E-Mailadresse** und das **E-Mail-Passwort** ein.

onto für eine bes	tehende E-Mail-Adresse	einrichten	×
Ihr <u>N</u> ame:	Dominic Brezinski	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
-Mail-Adresse:	test@brezinski.de	Bestehende E-Mail-Adresse	
Passwort:	•••••		
	Passwort speichern		

4. Thunderbird ruft jetzt die Daten ab. Klicken Sie jetzt auf MANUELL BEARBEITEN.

Konto für eine bes	tehende E-Mail-Adresse einrichten	×
Ihr <u>N</u> ame: E-Mail-Adresse: <u>P</u> asswort: Einstellungen wu	Dominic Brezinski Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird test@brezinski.de Bestehende E-Mail-Adresse Image: State of the state o	
Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzerr	erver: IMAP, mail.saturn22.net, STARTTLS erver: SMTP, mail.saturn22.net, STARTTLS name: test@brezinski.de	
Ne <u>u</u> e E-Mail-Ad	resse erhalten Manuell bearbeiten <u>F</u> ertig <u>A</u> bbrech	en

5. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster als Posteingangs-Server POP3 aus. Geben Sie jetzt als Posteingangs-Server und Postausgangs-Server jeweils mail.saturn22.net an. Verwenden Sie für den eingehenden Server den Port 995 und für den ausgehenden Server den Port 465. Falls der Port 465 nicht funktioniert, verwenden Sie den alternativen Port 587. SSL/TLS. Als Benutzername muss jeweils Ihre E-Mail-Adresse eingetragen werden. uss bei beiden Servern verwendet werden. Klicken dann auf ERNEUT TESTEN und dann auf FERTIG und dann OK.

Ihr <u>N</u> ame:	Dominic	Brezinski	Ihr Name, wie er anderen Per	sonen gezeigt v	vird				
-Mail-Adresse:	test@bre	zinski.de	Bestehende E-Mail-Adresse						
Passwort:	•••••	••••							
		ort speichern							
olgende Einstell	ungen wu	rden durch Teste	en des genannten Servers gefu	unden		661		Autoriticiana	
olgende Einstell	ungen wu	rden durch Test	en des genannten Servers gefu Server-Adresse	inden Port		SSL		Authentifizierung	
olgende Einstell Posteingangs-S	ierver:	rden durch Teste	en des genannten Servers gefu Server-Adresse mail.saturn22.net	Port 995	~	SSL SSL/TLS	~	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort	
olgende Einstell Posteingangs-S Postausgangs-S	ierver: P	rden durch Teste DP3 4TP	en des genannten Servers gefu Server-Adresse mail.saturn22.net mail.saturn22.net	Port 995 ~ 465	~	SSL SSL/TLS SSL/TLS	~	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort Verschlüsseltes Passwort	

6. Ihr neues Postfach ist jetzt eingerichtet und taucht links in der der Liste auf.

Sollten Sie etwas falsch eingegeben haben, können Sie so jederzeit die Einstellungen Ihres E-Mail-Postfachs ändern.

1. Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf den Kontonamen z.B. <u>test@brezinski.de</u> und wählen Sie EINSTELLUNGEN aus.



 Gehen Sie auf den Menüpunkt SERVER-EINSTELLUNGEN. Und ändern Sie den Mailserver um in mail.saturn22.net. Der Benutzername ist jetzt Ihre E-Mail-Adresse, z.B. dominic@brezinski.de. Prüfen Sie bitte, dass der Port auf 995 eingestellt ist und als Verbindungssicherheit SSL/TLS ausgewählt ist.

Konten-Einstellungen				×
Empfangsbestätigungen (MDN)	Server-Eins	tellungen		
S/MIME-Sicherheit	Servertyro	POP		
✓⊠ dominic@brezinski.de - POP	Servertypi	mail catura?	Part Date 0	05 A Standards 005
Server-Einstellungen	<u>s</u> erver.	man.saturnza	Ener Ford S	J v Standard. 555
Kopien & Ordner	Benutzername:	test@brezins	ki.de	
Verfassen & Adressieren	Sicherheit und	Authentifizieru	ing	
Junk-Filter	Verbindungssig	herheit:	SSL/TLS ~	
Speicherplatz				
Empfangsbestätigungen (MDN)	Authentifizieru	ngsmethode:	Verschlüsseltes Passwort	
S/MIME-Sicherheit	Server-Einstellu	ingen		
→⊠ test@brezinski.de - IMAP	Beim Starte	n auf neue Na	chrichten prüfen	
Server-Einstellungen		Minuten	auf neue Nachrichten nrüfen	
Kopien & Ordner		ishten extern	dar nede Nachhenten prateir	
Verfassen & Adressieren		richten autom		
Junk-Filter	Nur die Kop	fzeilen herunt	erladen	
Synchronisation & Speicherplatz	✓ Nachrichter	n auf dem Serv	er belassen	
Empfangsbestätigungen (MDN)	✓ L <u>ö</u> sche	Nachrichten vo	om Server nach 14 📮 Tagen	
S/MIME-Sicherheit	Nachric Nachric	hten vom Serv	er löschen, wenn sie aus dem Posteingang	gelöscht werden
√⊠ test@brezinski.de	Nachrichtensp	eicher		
Server-Einstellungen	- Ademicricensp			F
Kopien & Ordner	Papierkorb	beim <u>V</u> erlasser	leeren	Erweitert
Verfassen & Adressieren	Speichermetho	de: Eine Dat	ei pro Ordner (mbox) 🛛 🗸 🗸	
Junk-Filter	Lokaler Ordner			
Speicherplatz	California	- 	and the state of t	Ordnerwählen
Empfangsbestätigungen (MDN)	C:\Users\dom	in\AppData\Ko	aming\1hunderbird\Profiles\4jcotagc.di	Ordner wanien
S/MIME-Sicherheit 🗸				
Konten-Aktionen •	Ī			
			OK	Abbrechen

3. Klicken Sie jetzt links in der Liste ganz unten auf den Menüpunkt POSTAUSGANGS-SERVER (SMTP) und wählen Sie BEARBEITEN. Sie können eine Beschreibung für den Mailserver vergeben, müssen dies aber nicht. Tragen Sie bei Server bitte mail.saturn22.net ein, prüfen Sie, ob Port 465 ausgewählt ist und als Verbindungssicherheit SSL/TLS ausgewählt ist. Sollte der Port 465 nicht funktionieren, verwenden Sie bitte den alternativen Port 587. Als Benutzernamen verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie dann auf OK und danach wieder auf OK.

Kopien & Ordner	^ P	ostausgangs-Se	rver (SMTP)			
Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz	Bei (SM "Sta	m Verwalten Ihrer Id /ITP) auswählen ode andard-Server verwe	entitäten können Sie einen Server o r Sie können den Standard-Server a enden" wählen.	ieser Liste als F us der Liste ve	^v ostausgangs-Serve wenden, indem Sie	
S/MIME-Sicherheit		ndefined - mail.sat	urn22.net (Standard)		Hi <u>n</u> zufügen	
		Server X Bearbeiten				
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherp Empfangsbestätigungen (MD S/MIME-Sicherheit Met test@brezinski.de	Einstellun Beschreib Server: Port: Sicherheit Verbindur	gen ung: undefined mail.satum2 465 🖨 und Authentifizieru ngssicherheit:	2.net Standard: 465 Ing SSL/TLS		Entfernen Standard setze	
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren	A <u>u</u> thentif Benutzerr	Authentifizierungsmethode: Verschlüsseltes Passwort V Benutzername: test@brezinski.de				
Junk-Filter Speicherplatz			OK Abb	rechen		
Speicherpiatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter		Benutzer uthentifizierungsme Verbindungssich	Port: 587 name: test@brezinski.de thode: Verschlüsseltes Passwort erheit: STARTTLS			
Speicherplatz						
Konten-Aktionen	-					

4. Wenn Sie jetzt auf abrufen klicken, werden Sie gebeten Ihr E-Mail-Passwort einzugeben.

Die Schritte können bei älteren Thunderbird Versionen Versionen geringfügig abweichen.

Optionale Schritte, wenn Sie von mars22.net auf saturn22.net umziehen:

- 7. Gehen Sie jetzt in den Posteingang oder einen Ordner des alten E-Mail-Postfachs und markieren Sie eine oder mehrere E-Mails und ziehen Sie diese mit Drag & Drop in den gewünschten Ordner Ihres neuen Postfachs.
- Prüfen Sie bitte 2-3 Tage nach der Umstellung, ob im alten Postfach noch E-Mails ankommen. Wenn Sie alle E-Mails aus Ihrem alten Postfach ins neue Postfach verschoben haben, können Sie das alte Postfach aus Thunderbird löschen (Rechtsklick auf den Kontonamen (z.B. test@brezinski.de) -> EINSTELLUNEN -> Konto auswählen -> KONTEN-AKTIONEN (links unten)-> KONTO ENTFERNEN